3 8??

Le 6. 9.bre 1753 Est Entrée a l'hopital Royale millitaire
De thionville le nommée pierre soldat au regim.t suisse
de vigier Compagny de bacman, a locasion d'une tumeur
a la poitrine au dessus le anterieurem.t du teton gauche
situez sous le grand pectoral
Cette tumeur Estoit fort dure peu Esteneez de letendüe
de six poulce Environ sans douleur m'en ayant causé
que fort peu dans l'espace de quatre mois qu'el avoit
commencée à paroitre je l'examinay & n'y reconnüe point
de fluctuation
Le malade fut saignée Et purgée plusieurs fois & mis a l'usage des
aperitifs des fundens pris interieurem.t & des Cataplasme
Emoliens, & Ensuitte les fundens En topiques, ce traitem.t
fut continuez avec un regime convenable jusque au
vingt eine 9.bre que je reconnüe une fluctuation bien
Distincte qui me determina d'en faire l'ouverture que je
proportionnay au volume de la tumeur, En suivant la
rectitude des fibres du muscles sous lequel Estoit
assemblé la matiere tenante de l'ateroma & du
meliceris, laquel n'estoit pas renfermée dans un Kiste
ainsy que je la soubçonnoit
Mais la tumeur sestant formée depuis sy longtemps
sans douleur par une congestion lente & froide m'en
fesoit craindre le caractere & le muscle ouvert que
quoy que dans une assez grande Etendüe ne permettent
pas par le rapprochem.t de ses fibres de decouvrir &

ARC 24 d 35

Et de pancer aisemt toute letendüe du clappier; Cela obligea le 14.e decembre D'estendre louverture vers le sternum et de couper partie du muscle en travers; Cette manoeuvre me facilita la descouverte d'un sinus entre la 4.e et 5.e des vrayes costes ce sinus traversoit les muscles intercostaux et se portoit interieuremt vers le sternum; je fit retenir laleine au malade et faire quelques petits efforts pour tousser il n'en sortit aucune partie D'air; Mais au moin plain lecaille d'une noix de matiere assez loüable, je pensay alors que la pleure n'estoit pas ouverte et que cet amas De pus avoit estez formée entre les costes et les plans Du muscles triangulaire ou sternocostaux, je dilattay l'entrée de ce sinus avec un petit morceau d'eponge preparée pour introduire dans le sac avec plus d'aisance Des baumes Detersifs ausquels je substituay des injections de meme nature faite de la decoction d'orge D'aigremoine et loliban avec un peu de miel rosat

J'ay eüe la satisffaction de voir par cette conduitte que ce fund s'est détergée et remply en dix a douze jour (pendens lequel temps je pansoit deux foix par jour) et letendüe de la playe se porter à une bonne cicatrice

La fievre pendens le traitemt n'a parüe que deux ou trois jour, sa cause principal dependoit de

l'intemperence faiblemᵗ. Reprimée le blessée est
sorty guery le 6.ᵉ feburier après avoir esté purgée
ayant vsée pendens quelquetemps de Laict Coupez
auec l'eau D'esquine P. Millaret

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE